Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Arimidex (Anastrozole)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Fatíga** – Tal vez note cansancio más rapido y más a menudo. Por lo regular este cansancio no es severo y no le impedira realizar sus tareas. Descansos más frecuentes ayudan con esto.
- **Náusea** es normalmente moderada y se puede controlar con dieta o medicación.
- **Sofoco de calor** – este sintoma es similar a los que ocurren cuando tiene la menopausia. Los sofocos de calor se pueden disminuir con el tiempo a medida que continue con la medicación.
- **Más riesgo de coágulos de sangre** – Este riesgo es muy raro. Si su historia medica incluye coágulos de sangre, notifiquele a su doctor ANTES de empezar a tomar esta medicina.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncologia inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Vista desenfocada, confusión falta de aliento, dolor o inflamación de las piernas
- Sangre o descarga vaginal
- Fatiga excesiva o extrana

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** – esta medicina debe ser recetada solamente a mujeres despues de la menopausia.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**