

EDUCACION PARA PACIENTES

Arsenic Trioxide (Trisenox)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente.

Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- Náusea y vómito
- Tos
- Fatiga
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Latido del corazón rápido (Taquicardia)
- Dolor en el abdomen
- Diarrea
- Falta de aliento
- Análisis de sangre anormales (Nivel bajo en potasio y magnesio)
- Hinchazón de la cara, manos, pies o piernas (Edema)
- Dolor de garganta
- Dificultad para dormir (Insomnio)
- Sarpullido
- Cambios en el ritmo del corazón
- Dolor de articulaciones
- Picazón
- Sensación de hormigueo o si se le duermen las manos y pies
- Escalofríos (síntomas similares a los de la gripe)
- Angustia
- Estreñimiento
- Dolor de pecho
- Presión arterial baja
- Falta de apetito
- Moretones raros o sangre por la nariz
- Depresión
- Dolor de músculos y huesos o dolores generalizados
- Mareos
- Goteo retro-nasal o sinusitis
- Niveles de las enzimas del hígado alterados
- Recuento de glóbulos bajo (Glóbulos blancos, rojos y plaquetas podrían disminuir temporariamente)
- Aumento del riesgo para infecciones, anemia y/o hemorragias)
- Análisis de sangre anormales (Nivel de potasio elevado)
- Aumento de peso
- Hemorragia vaginal
- Piel seca

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más de 100.5°F (38° C)
- Si le cuesta trabajo respirar o falta de aliento
- Aumento de peso rápido
- Náusea
- Vómito (más de 4-5 veces en un período de 24 horas)
- Latidos del corazón acelerados (Recurrente o persistente – No desaparecen)
- Diarrea (más de 4-6 episodios en un período de 24 horas)
- Cualquier moretón o hemorragia rara
- Sangre en el excremento o si está negro o muy oscuro
- Fatiga excesiva

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar le esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígame a su dentista que está tomando esta medicina.**