Marian Regional Medical Center
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Erbitux (Cetuximab)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguns de estos síntomas:

- **Sarpullido**
- **Debilidad**
- **Fiebre**
- **Nivel de magnesio bajo**
- **Náusea y vómito**
- **Diarrea**
- **Estreñimiento**
- **Menos apetito**
- **Dolor de cabeza**
- **Dolor en el abdomen**
- **Problemas con las uñas - Inflamación de la piel alrededor de una uña de las manos o pies**
- **Herpes labiales**
- **Hinchazón**
- **Dificultad para dormir**
- **Comezón**
- **Recuento de glóbulos rojos bajo (Anemia)**
- **Tos**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Falta de aliento
- Ruidos (silbidos) al respirar
- Problemas al respirar
- Garganta cerrada
- Hinchazón de las facciones faciales
- Hives
- Náusea
- Vómito (mas de 4-5 veces en un período de 24 horas)
- Diarrea (mas de 4-6 episodios en un período de 24 horas)
- Fatiga excesiva
- Herpes labiales
- Estreñimiento
- Hinchazón de los pies o tobillos; aumento rápido de peso
- Si no puede comer o beber por 24 horas
- Deshidratación

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, digale a su dentista que está tomando esta medicina.**