Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Rituximab (Rituxan)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- Fiebre y/o escalofríos
- Náusea
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Sensación como que se le hincha la garganta o la lengua
- Mareos
- Cambios de ánimo
- Sudor nocturno
- Síntomas de gripe

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Mareos
- Cambios en la frecuencia del pulso: si salta o si le late apresuradamente
- Ardor o cosquillas en la garganta
- Falta de aliento o si le cuesta trabajo respirar
- Fiebre, escalofríos
- Si siente que la lengua está hínchada

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Puede ser que le pidan que no tome su medicina para la presión arterial la noche antes o la mañana del tratamiento.
- La primera inyección de Rituxan probablemente durará casi todo el día.
- Haga planes para que otra persona maneje despues de que recibá esta droga.